

Modelo Hidrogeológico Conceptual do Sistema Aquífero Cenozóico da Bacia do Baixo Tejo



<http://dspace.fct.unl.pt/handle/10362/1152>

Manuela SIMÕES*


* **CICEGe – Centro de Investigação em Ciências e Engenharia Geológica, Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Quinta da Torre, 2829 – 516 Caparica**
mmsr@fct.unl.pt

ORIGEM/EVOLUÇÃO

Actualidade




Pliocénico (5,3-1,8Ma)




Paleogénico (66-23Ma)

IMPORTÂNCIA/DIMENSÃO


(BH = 28% Portugal; BC = 11% Portugal e 38% BH)



QUALIDADE DAS ÁGUAS




QUALIDADE DAS ÁGUAS




QUALIDADE DAS ÁGUAS


Miocénico




Pliocénico





Plisto-Holocénico




QUALIDADE DAS ÁGUAS




ESTRUTURA/MODELO CONCEPTUAL




PERFIL 1




PERFIL 4




PERFIL 8




PERFIL 7




PERFIL 6




PERFIL 9




PERFIL 3




PERFIL 2




PERFIL 5




PERFIL 10




PERFIL 11




PERFIL 13




PERFIL 12




PERFIL 16




PERFIL 15




PERFIL 14




PERFIL 18




PERFIL 17




PERFIL 20




PERFIL 19



PERFIL 21



PERFIL 22



Fim
Muito obrigado

(<http://dspace.fct.unl.pt/handle/10362/1152>)



Lisboa, 5 e 6 de Março de 2009